

# NETWORKING VOICE 滋心話集

第六卷  
第三期  
(2000年9月)  
(總19期)

愛滋病預防及護理委員會轄下青少年專責小組出版

## 今期專題：群「策」群力

### 前言



群「策」群力的精神在於動員社會上各個階層和社群的力量，當中包括病患者、高危群體、醫護人員、流行病學家、行為科學家、服務提供者、社會福利機構、工商團體...等，提供途徑以鼓勵他們參與制訂香港愛滋病防治政策和方向。在1998年，香港政府聘請海外顧問來港檢討愛滋病防治工作時，其中一個最重要的建議是要在本港推行社群策劃，透過

處境分析 (Scenario and Situational Analysis) 和本港愛滋病流行情況來制訂未來愛滋病防治策略。同時亦建議針對不同高危群體訂定防治策略文件以作未來的工作指引。青少年亦被選取為香港未來預防愛滋病的優先重點對象之一。

香港愛滋病預防及護理委員會屬下青少年專責小組自1999年便開始討論及草擬一份名為「香港青年愛滋病預防與關懷工作推薦策略」的文件，對青少年感染愛滋病進行形勢分析，探討了青年人對愛滋病的易感性，回顧過往在青年群體中開展的愛滋病預防工作，並提出了未來在香港青年人口中開展愛滋病預防與關懷工作的策略。經歷整整一年的討論與修正，這份策略文件終於在2000年5月在香港愛滋病預防及護理委員會的會議中獲得全體委員一致通過。今期將會把整份文件付印以供大家參考。另外亦邀請了社群策劃委員會秘書處鄧志榮先生以「社群策劃-在青少年社群中的進展情況」為題，闡述香港社群策劃委員會近期在制訂青少年愛滋病防治策略之進展，好讓青年工作者及老師能知悉社群策劃之概況。

今年是「青年使命」愛滋病教育資助計劃10週年，每項計劃最高資助額為\$8,000，懇請各青少年義工小組、青少年服務單位、學校、社工及老師踴躍參加，在青少年群體中推行性及愛滋病教育。

## 目錄

頁數

### 今期專題

#### 群「策」群力

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 香港青年愛滋病預防與關懷工作推薦策略 | 2-6 |
| 社群策劃——在青少年社群中的進展情況 | 7   |

#### 香港愛滋病

#### 病毒感染及愛滋病呈報數字

6

### 活動推介

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 「青年使命」愛滋病教育資助計劃十週年紀念 | 6 |
|----------------------|---|

#### 編輯委員會

##### 主編

何志安 (香港城市大學社會科學學部)

##### 編輯

顧振華 (香港明愛社會工作服務部)

陳朝光 (崇蘭中學)

陳麗芳 (智康資源中心)


羅漢基 (生署特別預防計劃)

鄭素君 (生署特別預防計劃)

電子郵箱: rrc@health.gcn.gov.hk

網址: <http://www.info.gov.hk/aids>

《歡迎自行影印以作廣泛流傳》



## 背景

1. 1996年年中，香港 15-24 歲年齡組群的估計數字為 869,511 (約為總人口的 14%)。關注青年人的理由是當青年人進入性活躍期時，其性行為的程度和方式可能預示香港未來愛滋病和性病流行的趨勢。
2. 正如近期在香港青年人中進行有關性方面的研究結果所顯示，現在青年人的性觀念、態度和行為比以前更加開放、自由和寬容。越來越多的年輕人有婚前性行為，擁有多個性伴侶及無保護的性行為更加普遍(香港家庭計劃指導會，1986、1994、1996；香港小童群益會，1996；香港突破資訊及研究組，1994)。更糟的是，年輕人對安全性行為的意識如安全套的使用遠遠不能令人滿意，而且他們對愛滋病易感性的認知既低又不現實。
3. 世界上任何一個國家，年輕人都處於愛滋病和其他性病感染的重大危險之中。香港愛滋病項目的外聘專家組在近期的回顧中亦發現青年人應當是預防工作關注的首選社群之一(The External Review Team for the Advisory Council on AIDS, 1998)。像香港這樣愛滋病處於低流行的地區，這些針對

# 香港青年愛滋病預防與 關懷工作推薦策略



性的預防工作會產生最大的影響。

4. 在本文中，我們對青年愛滋病流行的形勢進行分析，探討了青年人對愛滋病的易感性，回顧過往在青年群體中開展的愛滋病預防工作，並提出了未來在香港青年人中開展愛滋病預防與關懷工作的策略。

## 青年與愛滋病流行形勢

5. 在全球，愛滋病流行趨於年輕化。目前幾乎一半的新感染愛滋病病毒者發生在年齡為 10-24 歲的青年人群中。全世界每天有 7,000 名青年感染愛滋病病毒，這表示每分鐘有 5 位青年人或每年總共有 260 萬青年人感染愛滋病病毒(UNAIDS & WHO, 1998)。在青年中，無保護的性行為所引發的愛滋病病毒感染比透過注射毒品所引致的感染更加普遍。
6. 本港流行情況顯示，截至 1999 年 12 月底，愛滋病病毒感染累積呈報數字已經達到 1,359 (Department of Health, 1999)。感染者中，82% 的人是透過性接觸傳染，其中三分之二是透過異性性接觸傳染。愛滋病病毒透過異性性接觸的傳播已經成為香港愛滋病傳播的主要途徑。

7. 香港的愛滋病病毒感染者大多數是 30-39 歲的男性和 20-29 歲的女性。青年人中的愛滋病病毒感染率可能遠遠低於成人 1/1000 的感染率。截至 1999 年 12 月底，共有 53 名愛滋病病毒感染者年齡低於 20 歲。其中 33 名為血友病患者，他們是於 1985 年以前，血液篩查和對血液製品進行病毒滅活措施還沒有引進之前透過輸入污染的血液或血製品感染的。10 宗是母嬰感染的病例。10 名透過性接觸感染(6 名是異性性接觸，3 名是同性性接觸和 1 名是雙性性接觸)。當中沒有人是透過共用針筒感染。
8. 從流行數據來看，香港的青年人顯然被看作是低危險的人群。這與香港青年人進行高危性行為的普遍性形成鮮明的對比，如寬容的性態度、婚前性行為的普及、多個性伴侶及無保護的性行為等。除此之外，吸毒(如注射海洛英或濫用安非他明)是青少年感染愛滋病病毒的另一個潛在的危險因素。

## 青年人對愛滋病 病毒感染的易感性

9. 更為普遍的高危性行為增加了青年人對愛滋病病毒感染的易感性。有一明顯的趨勢是青年人性活躍的年齡提早

了。1996年在校學生中有過性經驗的人約佔7%，而1981年為2.5%。1996年已離校的青年(18-27歲)這一群體的比例更高達31%，而1981年為23%(香港家庭計劃指導會，1986、1994、1996)。1996年在危機青年中的調查發現有更高的比率，40%的人有過性經驗(Ho & Pun, 1997)。

10. 與過去相比，香港青年人中有多個性伴侶的現象更加普遍。1991年有婚前性行為的已離校的青年中，約35%的人有兩個或以上的性伴侶。1996年另外一個在當地危機青年中進行的性行為調查結果顯示，有婚前性行為的青年中，40%的人在過去一年中有不只一個性伴侶。
11. 在有性經驗的青年人中，最普遍的性行為方式為無保護的陰道性交。對於危機青年人，僅有41%的人在最近一次性行為中使用安全套。多數人聲稱在使用安全套時，存在社會和心理障礙。
12. 更令人擔心的是，明顯的證據顯示有很多的青年人以往曾參與商業性性行為。正如在已離校的青年性行為調查中所反映的那樣，男性曾召妓的比率從1991年的11.7%上升到1996年的13.9%。另一項在危機青年中的調查顯示，在男性被訪者中，19.9%的人曾經光顧性服務。
13. 性病的發病率是代表高危行為的另一個很有用的指標。在過去5年中，政府社會生科診所報告的性病病例中，2.9%-3.6%的案例年齡

於19歲或以下。處於前五位的性病包括：梅毒，淋病，陰部疹，性病疣，非特異性生殖器感染/非淋病性尿道炎。

14. 吸毒是青年人感染愛滋病病毒的另一個潛在的危險因素。政府的藥物濫用資料中央檔案室的數據顯示，曾經有為數不少的青年曾濫用藥物。1998年新登記的3,367名吸毒者中，42.2%年齡低於21歲。備有濫用藥物種類資料的1,183人中，39%濫用海洛英。在所有新報告的吸毒者中，佔1/5(19.4%)的人屬注射毒品者(Narcotics Division, Government Secretariat, 1999)。首次到美沙酮診所就診的病人中，新登記的吸毒者中年齡於19歲或以下的人有增加的趨勢。1990年19歲或以下的吸毒者所佔的比例僅為6.6%，而1997年上升為32.5%。除此之外，目前青年人在發生性行為前，吸毒或飲酒的現象更為普遍。這將損害他們的警覺性，並將影響他們對安全性行為的判斷。
15. 青年人對愛滋病的易感性可以因一系列的社會心理現象而進一步複雜化。青年人正處於人生發展的“暴風雨”時期。他們正在尋求獨立和自我認同。在這一時期他們被描述為具有反叛、冒險、尋求刺激、對健康漠不關心等特徵。所有這些人格特點都使他們對愛滋病病毒感染的危險性有不切實際的估計。總的來講，在人生的這一時期，他們對愛滋病病毒感染的易感性的認知和警覺性很

低。除此之外，青年人很容易受朋輩的影響，他們的性行為受他們的朋輩影響更為深遠。觀察發現，香港的年輕人在安全性行為如使用安全套方面存在著非支持性的朋輩環境。另一方面，青年人也很容易受媒體的影響。一些媒體曾經傳播一些扭曲與誇張失實的有關性方面的信息，甚至傳播一些危害青年人性價值觀的色情資料。所有這些不利的心理和社會影響因素都使青年人處於愛滋病病毒感染的危險中。

### 青年愛滋病預防工作

16. 對於青年人應當懂得多少性知識？應否及甚麼時候開始性生活？及是否可以得到安全套及其他避孕方法曾經有過激烈爭論。但無論怎樣爭論，事實上，青年人的性健康越來越處於危險之中。目前急需要使青年人能夠保護自己免受愛滋病和性病的威脅。
17. 對於在校學生，按照教育署頒發的學校性教育指引，香港已經開始在學校開展性與愛滋病教育。但這不是一個強制性的措施。學校當局在設計性教育的內容方面有絕對的自主權。到目前為止，還沒有一個專門的學校愛滋病教育指引。教育署僅於1994年頒發過一個關於在學校預防經血液傳播疾病的指引。除此之外，還有一些由教育署製作的有關愛滋病的學校參考資料。
18. 對於社區青年，在愛滋病預防及護理委員會(APCC)的領導下任命了一個青少年專責

小組，通過與青年組織、非政府愛滋病機構、政府部門合作向香港青年提供愛滋病教育。自1991年起，就成立了「青年使命」愛滋病教育資助計劃。這項計劃每年資助20多個由中學和社區青年中心的小組以社區為基礎的愛滋病教育活動。除此之外，愛滋病教育培訓活動亦有定期舉辦給香港的青年工作者和教師。一個名為「滋心話集」的愛滋病通訊已經定期出版以聯絡青年工作者和教師。

19. 非政府愛滋病機構，如香港愛滋病基金會和青少年愛滋教育中心曾經向香港青年提供過針對性的愛滋病教育。香港愛滋病基金會舉辦健康青年大使計劃，並在中學舉辦愛滋病教育活動。青少年愛滋教育中心以愛滋病/性教育互動方式，通過遊戲和藝術的形式向香港青年提供教育活動。
20. 許多教育界和學術界人士曾經針對香港青年的性和愛滋病教育狀況提出過十分嚴肅的討論和建議。應當對現行的青年愛滋病教育項目的效果進行評估以進一步提高這項工作的質量。青年人是一個多元化的群體，包括在校青年、社區青年、在院舍內的青年、危機青年等。可以通過現有的不同渠道來接觸他們，也需要針對這些青年群體不同的需求。另一方面，在青年中開展的預防工作應當得到青年的主動參加，這樣提供的信息、關心、技能(包括決策、安全性行為的協商、安全套使用及

尋求適當的醫護服務)、及服務將更能夠為青年人所接受和採納。

## 青年愛滋病預防與關懷工作推薦策略

### 目標

21. 青年愛滋病預防與關懷工作的最終目標是預防與控制愛滋病在青年群體中的傳播，並且通過提供有效的預防與教育項目，在香港青年中建立一個對愛滋病病毒感染者和病人關懷的態度。

### 原則

22. 促進青年人的安全性行為應當是所有針對性預防措施直接與間接的最終結果。應當減少青年人對愛滋病的易感性，特別是高危性行為的發生率與其他影響安全性行為的社會心理障礙。應當在青年人中促進建立一個鼓勵自我保護、安全性行為、維護及肯定自我性權利等支持性的朋輩環境。應當通過各種渠道在青年人未發生性行為前，向他們提供全面的性和愛滋病教育以建立一個具抵禦愛滋病能力的社會。最後但同樣重要的是，應當鼓勵作為變革與行動主力的青年人積極參與愛滋病預防活動的設計與實施。

## 青年愛滋病預防與關懷工作策略

### 宣傳、教育與預防

23. 現行廣泛的愛滋病宣傳教育所針對的是社區中的一般人群。考慮到青年人的社會心理特點，應當發動針對他們的愛滋病宣傳與教育活動。應當用更多的宣傳來澄清他

們對愛滋病傳播途徑的錯誤觀念，促進健康的生活方式，增進他們對愛滋病病毒感染危險的切合實際的估計，鼓勵愛滋病病毒抗體測試，並建立一個對愛滋病病毒感染者與病人不歧視與關懷的態度。愛滋病教育不僅傳授愛滋病方面的知識，而且也要促使高危性行為方式的改變。另外，針對青年人的愛滋病信息應當全面，要有行為和文化針對性。

24. 將來應當由一個著重宣傳和教育的方向轉移至預防的策略。應當在促使香港青年人行為改變、技能培養、促進安全套使用、建立減少危險行為的支持性環境等方面擴大和加強工作。有效的愛滋病預防工作應當建立在青春前期以前早期開始的綜合性教育與性觀念和自尊等生活技能培訓的基礎之上。可以通過改變青少年的高危行為來動員他們控制這種威脅。青少年不應當只賦予自我選擇生活方式的權利，還可以成為抵禦愛滋病病毒感染的有力伙伴。

## 青年愛滋病預防干預的機構和渠道

25. 醫護人員如醫生和護士、青年工作者和教師被認為是與青年人在談論性和愛滋病方面最具說服力的人士。他們成為在青年中有效地推行預防愛滋病教育的重要一環。另一方面，也可以鼓勵愛滋病病人通過適當的方式如錄音帶、訪問、座談等與青年人一起分享他們個人的經歷。

26. 除了傳統的愛滋病宣傳渠道如電視、廣播、海報、傳單和影像以外，其他一些新的媒體和渠道如互聯網、風趣漫畫、交互式影像遊戲、表演藝術、戲劇、街頭劇場、清談節目、掛被製作等也可以被用來向青年人舒服而簡明地傳遞愛滋病信息。

### 一套青年愛滋病預防的教學和信息資料

27. 為了方便青年工作者和教師向他們所服務的青年傳遞愛滋病預防知識，應當開發一套用於青年教育的教學和信息資料。除了愛滋病信息外，技能培養，如生活技能培訓、性價值觀的澄清、自我確定的技能、安全性行為、安全套使用、性協商技能、自我保護技能等，並包括建立對愛滋病病毒感染者關懷態度的內容。

### 青年工作者和教師開展愛滋病培訓活動

28. 由於青年工作者和教師被認為是對青年提供預防愛滋病教育的有效中介者，因此，應當組織相關的專業和學術人員，通過特殊設計的課程向他們提供專門的愛滋病與性教育的培訓。

### 家庭與青年愛滋病預防

29. 多數青年人與父母同住，並且認為在家庭中接受性和愛滋病的信息是十分自然和方便。因此，為了使父母與子女交流性和愛滋病信息時具備足夠的知識和技能，應當在家庭中開展經特殊設計的愛滋病培訓活動。也應當在家庭中營造談論性和愛滋病的支持性環境。

### 毒品和酗酒預防教育

30. 儘管青年人經注射毒品而感染愛滋病病毒的比率不高，青年人在進行性行為之前吸毒和酗酒的現象卻非常普遍。這將影響他們對安全性行為的判斷。因此，應當進行廣泛和針對性的教育，並開展預防工作以勸阻青年人濫用毒品和酒精。

### 社區的參與和合作

31. 青年是一個多元化的群體包括在校青年、社區青年、在院舍內的青年、危機青年等。在香港，愛滋病教育工作可以通過學校、家庭、社區青年中心、居住場所、院舍內、外展社會工作隊或通過教師在中學內展開工作。也可以動員各種青年組織包括社會福利組織、青年義工小組、青年制服團體等向他們的服務對象提供性和愛滋病教育。因此，擴大和協調教師、社會工作者和其他相關人員之間在青年愛滋病預防工作中的合作是十分重要的。

### 青年的參與

32. 應當鼓勵和動員作為變革和行動主力的青年人參與愛滋病預防工作。由青年人設計和組織的教育活動更能吸引他們朋輩的參與。除此之外，在實施過程中，青年人通過學習愛滋病知識及其對社會的影響使自身受益。因此，應當擴大青年人在愛滋病預防活動中的參與以遏止愛滋病病毒在社會上的傳播。

### 對青年進行綜合的性教育

33. 最後但同樣非常重要，

在青春期開始前向青年提供綜合而全面的性教育，是目前在青年中有效預防和控制愛滋病不可少的前提。性教育的目的不僅是向他們傳授性知識，而且還幫助他們建立自我價值、自信和自我保護的意識。因此，建議在青年人還在求學時便接受性教育，性健康和愛滋病預防可以成為性教育的一個組成部分。

### 總結

34. 目前愛滋病既不能治愈又沒有有效的疫苗，預防愛滋病病毒傳播最有效的方法是通過教育。預防工作的主要目標是通過激發和教育青年人改變危險行為、保持消除和減少有感染危險的行為及建立對愛滋病患者關懷的態度來阻止愛滋病病毒的傳播。
35. 認識到對青年人推行有效的愛滋病預防與關懷工作的複雜性和困難性，我們在本文中敘述了青年人的愛滋病形勢、易感性和愛滋病預防與關懷的策略。展望未來的工作能做得更好。

### 參考書目：

Department of Health (1999). Hong Kong STD/AIDS Update - A quarterly surveillance report. [Hong Kong : Department of Health.](#)

The External Review Team for the Advisory Council on AIDS (1998). Moving ahead together - Expanding Hong Kong's Responses to AIDS. [Hong Kong : Advisory Council on AIDS.](#)

Ho, B.C.O. & Pun, S.H. (1997). Study on the knowledge of and attitude towards AIDS-related issues among marginal youth in Hong Kong. [Hong Kong : Commission on Youth.](#)

Narcotics Division, Government Secretariat (1999).  
Central Registry of Drug Abuse: Forty-third Report.  
Hong Kong : Government Printer.

UNAIDS & WHO (1998). Report on the global HIV/  
AIDS epidemic: June 1998. Geneva : UNAIDS & WHO.

香港家庭計劃指導會 (1986、1994、1996) : 《青少年  
與性1986、1991、1996調查報告書》, 香港 : 家庭計  
劃指導會。

香港小童群益會 (1996) : 《親子性相近? 青少年的性態  
度及行為: 家庭的角色研究報告》, 香港 : 香港小童群益  
會。

香港突破資訊及研究組 (1994) : 《本港青少年性角色、  
態度、行為研究報告》, 香港 : 突破機構。


本文由愛滋病預防及護理委員會屬下青少年專責小組撰  
寫, 在2000年5月18日獲得愛滋病預防及護理委員會通  
過。

### 香港愛滋病毒及愛滋病呈報數字 截至二零零零年六月三十日

		感染總數	愛滋病人數
性別	男	1204	425
	女	242	50
種族	華裔	1004	366
	非華裔	442	109
傳染途徑	性行為	1181	418
	異性	821	301
	同性	286	91
	雙性	74	26
	注射毒品人士	28	8
	輸入血液/血製品人士	68	18
	母嬰傳播	11	4
	不詳	158	27
總數		1446	475

#### 重點摘要:

1. 今年第二季共有47人  
感染愛滋病毒。
2. 本季男女感染愛滋病毒  
的比例為2.6 : 1。
3. 本季有4名為注射毒品  
人士, 1宗透過母嬰感  
染呈報個案。



網址 : <http://www.info.gov.hk/aids>

## 活動推介


### 「青年使命」愛滋病教育資助計劃 十週年紀念


「青年使命」愛滋病教育資助計劃是由愛滋病  
預防及護理委員會轄下青少年專責小組主辦。其  
目的是喚起青年人對愛滋病的認識及鼓勵青年人  
策劃有關愛滋病的宣傳和教育活動。

今年本資助計劃正踏入十週年, 為了紀念這  
個日子, 本小組將於2001年2月3日(星期六)假  
香港大會堂展覽廳, 除舉行頒獎典禮外, 更於當  
日下午2時至3時30分舉行一個青年論壇, 內容  
關於青年人眼中的性及愛滋病教育。被邀請的嘉  
賓有來自學生、學校及傳媒的代表, 相信當日的  
青年論壇定必有一番精采的討論, 歡迎有興趣的  
青少年、學生、青年工作者及老師踴躍參加, 發  
表自己的意見及分享彼此的感受。愛滋病教育活  
動資料展覽亦於2月3日至4日在展覽廳作為期二  
天的展覽, 歡迎蒞臨參觀。如有任何查詢, 可致  
電紅絲帶中心 2304 6268。



## 群「策」群力





# 社群策劃

## - 在青少年社群中的進展情況

香港愛滋病社群策劃委員會 – 鄧志榮先生

### 引言.....

打從去年十二月開始，《香港愛滋病服務機構聯盟》在得到《愛滋病信託基金》的資助下，根據《愛滋病顧問局》所發表的海外專家報告內的建議，在香港嘗試推行社群策劃。顧名思義，整個項目都是以社群的積極參與為重點。除了被優先界定的六個受影響社群（包括：青少年、男男性接觸者、性工作者及其顧客、注射毒品人士、旅遊人士和性病患者）和愛滋病毒感染者/病患者社群外，社群的定義還包括其他熱心於預防愛滋病和照顧病患者的機構或個人，例如：學者、醫生、護士、政府/非政府服務機構代表和資深愛滋病服務義工等。整個項目的精神是發揮各個社群的智慧和經驗，來為香港未來的預防愛滋病和照顧病患者的活動內容提供具體方向。

### 社群策劃委員會.....

經過一個為期約兩個多月的招募，暫時除了旅遊人士和性病患者兩個社群外，其餘的社群都能夠透過選舉而產生代表，使《社群策劃委員會》能夠成功地在本年六月成立。

由於社會上對「青少年」的定義並未有劃一的標準，因此，如何界定社群策劃內的青少年社群也曾有過一番的討論。結論是預防愛滋病的工作應針對一般的

青少年，而非「高危青少年」；青少年的年歲定義也界定為二十歲或以下。理由是：(一)根據資深的青少年工作者表示，被界定為「高危」的青少年，一般都對愛滋病有基本認識，問題是在行為表現方面是否配合；相反，一般的青少年在這方面的認識便較為貧乏。所以他們更需要加強在這方面的意識和關注；(二)現在的年青人較為早熟。所以預防工作應該在早期成長階段便展開。根據這個定義，社群策劃秘書處便在今年三月，委託香港社會服務聯會向各青少年服務機構進行宣傳和招募。而秘書處也盡量配合在不同場合，向有關組織作出邀請，鼓勵他們向其青少年會員推薦加入社群策劃的工作。但由於社群策劃是一項為期約一年的長期工作，所以在招募二十歲或以下的青少年參與方面遇上了困難。不過最後仍有五位青少年對參與社群策劃的工作表示興趣。他們的參與動機主要是覺得青少年缺乏討論愛滋病的途徑，希望藉此把年青人的需要向社會人士反映。

### 現況分析.....

雖然最終只得兩位青少年能夠成為社群策劃委員會的委員，但未有被選出的都答允會繼續協助社群策劃的工作。而在每個社群中進行現況分析是委員會的第一個任務。現況分析的工作是盡量收集近年來對青少年社群的研

究報告，然後對資料作出分析和整理。目的是從文獻與及現有資源/服務中，發掘在青少年社群中尚未被滿足的預防愛滋病方面的需要，以作為下一步需要評估工作的基礎。五位青少年將會聯同其他委員及義工組成一個九人工作小組，合作編寫分析報告和在青少年社群中籌備諮詢會。我們期望透過青少年的積極參與，不單只更有效地了解青少年自身對愛滋病預防的看法及其需要，更能夠讓預防愛滋病的信息逐漸滲透到不同的青少年社群當中。所以各人會盡量利用他們的個人網絡來擴大青少年社群的參與。而青少年的意見也需要向關心他們的社會人士反映。因此，現況分析報告的初稿完成後，會在九月尾的時間向青少年社群收集意見。在聽取了青少年的意見後，會擴大諮詢範圍，邀請在青少年預防愛滋病工作方面相關的機構或個人，出席十月尾現況分析報告的第二次諮詢會。

如果你所認識的青少年也有興趣認識或參與我們的工作，歡迎隨時與社群策劃秘書處聯絡（聯絡電話：2 8 9 7 8 6 6 0，28978693）。有興趣社群策劃工作的人士，也可瀏覽我們的網頁：<http://www.come.to/cppforum>。我們會把社群策劃的最新動向在網上公開。如果你對社群策劃的工作有任何意見，也可透過這個網頁傳達你的寶貴意見給我們。

## 2000年度「青年使命」 愛滋病教育資助計劃 \*\*\*踏入十週年\*\*\*

(現正接受申請)

愛滋病預防及護理委員會轄下青少年專責小組主辦之上述計劃，今年正踏入十週年，歡迎有興趣者組隊參加。

這項計劃由生署撥款，目的是透過財政上的資助及愛滋病教育資料提供，鼓勵青少年以小組形式，自行策劃及推行有關愛滋病的宣傳及教育活動。審批撥款及跟進工作，由青少年專責小組委員負責。

過去九屆曾獲資助的青年團體共有151隊，受惠的人次約二十四萬。

申請今屆愛滋病教育資助計劃資料如下：

(一) 申請類別：

1. 青年組：年齡在35歲以下的青年，成員人數不少於五名；
2. 學生組：包括大專院校、工業學院及中學的同學，成員人數不少於五名；
3. 機構組：包括學校、青少年中心、社區中心、外展社會工作隊、青少年綜合服務隊、學校社會工作部或社會服務機構均可申請，成員人數及年齡不限。

(二) 每項活動計劃最高資助額為港幣8000元。

(三) 本資助計劃全年皆接受申請。

(四) 所有獲資助的活動計劃，須於2000年底前實行及完成。

查詢電話：2304 6268 (麥錫恩先生)

圖文傳真：2338 0534

# 下期預告

## 去D去Rave - 潮流新玩意



## 訂閱表

如欲免費定期收到 NETWORKING VOICE (滋心話集) 通訊，請填妥回條 (用英文正楷填寫)，傳真或寄回秘書處。

致：NETWORKING VOICE 秘書處

NAME：

傳真號碼：2338 0534

AGENCY：

查詢電話：2304 6268

NETWORKING VOICE 秘書處 (鄭姑娘)

回郵地址：九龍聯合道東200號

ADDRESS：

橫頭磡賽馬會診療所2樓

紅絲帶中心

對 NETWORKING VOICE (滋心話集) 通訊的意見：